Plan d'hygiène et de sécurité

Guide

Note importante :

A l'ouverture du formulaire le masque de mémoire apparaît en premier. Avant utilisation, il est recommandé d'enregistrer le formulaire sous un autre nom. Ainsi vous conservez la version originale.



Plan d'hygiène et de sécurité

Diffusion à:

Fonction	Nom	Date	Signature (facultativ)
Maître d'ouvrage			
Bureau d'architectes			
Bureau d'ingénieurs			
Direction de chantier/chef de projet			
Conducteur de travaux/ technicien:			
Coordinateur de sécurité			

Dans ces champs vous pouvez insérer des signatures numérisées au format jpg par ex.

MODIFICATION, DISPONIBILITÉ, ARCHIVAGE

- Ce PHS doit se trouver en permanence sur le chantier.
- Il est complété et tenu à jour.
- Il peut être consulté à tout moment par les personnes en activité sur le site et les organismes officiels.
- Un exemplaire sera archivé après la fin des travaux pendant une durée de:

Champ à choix multiple.

Remarques:


PHS_V1.3.pdf (SECURED) - Adobe Reader
File Edit View Document Tools Window Help
4 / 26
78.8%
Find
Please fill out the following form. You can save data typed into this form.
Highlight Fields
Plan d'hygiène et de sécurité
Table des matières
1. Renseignements généraux
2. Premiers secours
3. Hygiène et conditions de travail
4. Divers
5. Lois prescriptions et règlements
6. Détection des phénomènes dangereux
7. Avenant pour phénomènes dangereux
8. Coordination pour phénomènes dangereux exportés
9. Annexes:
- 02806, Que faire en cas d'accident

En cliquant sur les titres des chapitres vous les atteignez directement.

En cliquant sur le trombone vous ouvrez ou fermez les annexes.



Fichiers fournis :
- Tableau Excel relatif à la de coordination des mesures (voir page 8 du mode d'emploi).
- Mode d'emploi
- Annexe insérée (02806 page 4 de la FS)
- Outil de planification (88218.f)

Avec cette icone, d'autres annexes peuvent être insérées.

Plan d'hygiène et de sécurité

1. Renseignements généraux — Outil de planification

1.2 Mesures propres au chantier - contrat d'entreprise

Les mesures propres au chantier qui ne sont pas déjà réalisées doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà réalisées doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise (réf. OTConst. Art. 3).

Date de signature du contrat:

Remarques:

Plan d'hygiène et de sécurité

2. Premiers secours

2.1 Urgences — Accès

Les numéros de téléphone pour les appels d'urgence sont affichés dans:

- le bureau du chef de chantier
- le réfectoire
- le bureau de la direction des travaux

Remarques:

Plan d'hygiène et de sécurité

5. Lois prescriptions et règlements

Documents	Recherche
LAA Loi fédérale sur l'assurance accidents	Link
OPA Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles	Link
OTConst Ordonnance sur les travaux de construction	Link
Ordonnance sur les grues	Link
Autres lois fédérales plus spécifiques (Appareils techniques, grues, substances explosives, etc.)	Link
Prescriptions et directives nationales, cantonales et communales	Link
Normes SIA 465 (Sécurité des ouvrages et des installations)	Link
Autres normes SIA	Link
Règlement du Maître d'ouvrage	Link

3. Hygiène et conditions de travail

3.8 Signalisation du chantier

Les panneaux ci-dessous sont installés:

A chaque entrée:

A l'extérieur des locaux correspondants:

Autres panneaux à mettre en place: Effacer image | Effacer image | Effacer image

Accès

A l'intérieur du chantier la vitesse de circulation des véhicules est limitée à:

Remarques:

Outils d'aide à la réalisation du PHS. Ces boutons n'apparaissent pas à 'impression.

Raccourcis grisés : Documents à disposition.

Raccourcis en blanc : Hors fonction.

Accès aux signaux de sécurité sur le site de la Suva (Waswo)

Possibilité d'insérer d'autres images.



Plan d'hygiène et de sécurité

6. Détection des phénomènes dangereux

Pendant votre activité sur le chantier vous allez être confrontés à divers phénomènes plus ou moins dangereux.
Mettez un X dans la colonne «OUI» si vous êtes concerné par cette situation

SITUATION	PHENOMENES DANGEREUX OU NUISANTS	OUI	AIDE
Voisinage/public	Bruit	☐	Link
	Poussières/odeurs/boues	☐	Link
	Feux	☐	Link
	Travaux hors horaire	☐	Link
	Promeneurs, curieux, enfants	☐	Link
	Autre	☐	Link
Environnement/nature	Cours d'eau/lac	☐	Link
	Avalanches, crues, éboulements, gel	☐	Link
	Trafic, circulation	☐	Link
	Autre	☐	Link
Nouvel arrivant/intérimaire	Inexpérience	☐	Link
Travailleur isolé	Absence d'assistance	☐	Link
Cheminements	Sol glissant	☐	Link
	Objets encombrants	☐	Link
	Ouverture dans les planchers	☐	Link
	Pointes, clous	☐	Link
	Armatures	☐	Link
	Talus	☐	Link
	Autre	☐	Link
Circulations verticales	Echelles	☐	Link
	Escaliers	☐	Link
	Autre	☐	Link
Circulations des véhicules	Renversement, collision	☐	Link
	Accès au chantier	☐	Link
	Autre	☐	Link
Eclairage	Locaux non éclairés	☐	Link
	Accès sombres	☐	Link
	Autre	☐	Link
Travaux en hauteur	Ponts de travail	☐	Link
	Coffrages verticaux	☐	Link
	Coffrages horizontaux	☐	Link
	Ouvertures dans les planchers et les parois	☐	Link
	Echafaudages (ponts roulants)	☐	Link
	Echafaudages de façades	☐	Link
	Cage d'ascenseur	☐	Link
	Cage d'escaliers	☐	Link
	Chevalets	☐	Link
	Echelles	☐	Link
	Nacelles de travail	☐	Link
	Sur cordes	☐	Link
	Autre	☐	Link
Travaux sur les toits	Chutes à travers les toits	☐	Link
	Chutes au bord des toits	☐	Link
	Autre	☐	Link
Travaux à la flamme	Explosion/Incendie/Brûlures	☐	Link
	Explosion/Incendie/Brûlures	☐	Link

Page 21

Confirmez les phénomènes dangereux.

En cliquant sur Link, vous avez accès à des documents d'aide directement chargés de l'Internet.

Le champ « Link » n'apparait pas dans l'impression du document final.

Note importante :

Cette liste des risques possibles sert d'aide pour la détermination des dangers propres au chantier et à la planification des mesures correspondantes. Elle ne doit pas être imprimée et annexée au document final.


Plan d'hygiène et de sécurité
7. Avenant pour phénomènes dangereux
Alingner de table 6
Adjudicataire:
Chantier:
Date début:
Date fin:
PHENOMENE DANGEREUX
ETAPE/ DEROULEMENT
RISQUES PREVISIBLES
EXP X
MESURES
QUI
QUAND Trier par date
VISA
Voisinage/public: Bruit
En cliquant sur ce bouton vous reportez les points sélectionnés sur le tableau 6.


Plan d'hygiène et de sécurité
7. Avenant pour phénomènes dangereux
Alingner de table 6
Adjudicataire:
Chantier:
Date début:
Date fin:
PHENOMENE DANGEREUX
ETAPE/ DEROULEMENT
RISQUES PREVISIBLES
EXP X
MESURES
Voisinage/public: Bruit
Environnement/nature: Cours d'eau/lac
Cheminements: Sol glissant
Ces champs sont automatiquement complétés.
Champs à compléter.


Plan d'hygiène et de sécurité
7. Avenant pour phénomènes dangereux
Alingner de table 6
Adjudicataire:
Chantier:
Date début:
Date fin:
PHENOMENE DANGEREUX
ETAPE/ DEROULEMENT
RISQUES PREVISIBLES
EXP X
MESURES
QUI
QUAND Trier par date
VISA
Voisinage/public: Bruit
Etape 1
Risque 1
Mesure 1
Environnement/nature: Cours d'eau/lac
Etape 2
Risque 2
Mesure 2
Cheminements: Sol glissant
Etape 3
Risque 3
Mesure 3
Circulations verticales: Echelles
Etape 4
Risque 4
Mesure 4
EXP = exportation. Cochez ces cases si les risques prévisibles concernent d'autres intervenants sur ou aux alentours du chantier. Ces données seront automatiquement incorporées dans le tableau de coordination (tableau 8)



Plan d'hygiène et de sécurité

8. Coordination pour phénomènes dangereux exportes

Alingner de table 7 | Export

Coordinateur: Bruno Wild, Entreprise Test GmbH

Chantier: Ecole de Lausanne

Date début: 15 juillet 2008 Date fin: 10 juillet 2009

Adjudicataire	PHENOMENE DANGEREUX	ETAPE/ DEROULEMENT	RISQUES PREVISIBLES	MESURES DE COORDINATION
Entreprise Test GmbH	Voisinage/public: Bruit	Etape 1	Risque 1	Mesure 1
Entreprise Test GmbH	Environnement/nature: Pollution par les eaux de chantier	Etape 3	Risque 3	Mesure 3
Entreprise Test GmbH	Obstacles aériens: Lignes électriques	Etape 5	Risque 5	Mesure 5
Entreprise Test GmbH	Manutention manuelle: Chargement manuel des véhicules	Etape 6	Risque 6	Mesure 6

Ces données sont le report du tableau 7. Elles ne peuvent pas être modifiées. Pour apporter des corrections, utilisez le tableau 7 et appuyer à nouveau sur le bouton <Alingner de table 7>.

Ces champs permettent des modifications et des adaptations.



Plan d'hygiène et de sécurité

8. Coordination pour phénomènes dangereux exportes

Alingner de table 7 | Export

Coordinateur: Bruno Wild, Entreprise Test GmbH

Chantier: Ecole de Lausanne

Date début: 15 juillet 2008 Date fin: 10 juillet 2009

Adjudicataire	PHENOMENE DANGEREUX	ETAPE/ DEROULEMENT	RISQUES PREVISIBLES	MESURES DE COORDINATION
Entreprise Test GmbH	Voisinage/public: Bruit	Etape 1	Risque 1	Mesure 1
Entreprise Test GmbH	Environnement/nature: Pollution par les eaux de chantier	Etape 3	Risque 3	Mesure 3
Entreprise Test GmbH	Obstacles aériens: Lignes électriques	Etape 5	Risque 5	Mesure 5
Entreprise Test GmbH	Manutention manuelle: Chargement manuel des véhicules	Etape 6	Risque 6	Mesure 6

Cette fonction d'exportation permet de réunir les mesures de coordination de différentes entreprises (différents documents). En cliquant sur ce bouton, un fichier Excel est généré. Celui-ci est déposé dans le conteneur du document (voir page suivante).


SiGeBauForm_v91f Test1.pdf (SECURED) - Adobe Reader
Please fill out the following form. You can save data typed into this form.
Highlight Fields
Plan d'hygiène et de sécurité
8. Coordination pour phénomènes dangereux exportes
Allingner de table 7
Export
Coordinateur: Bruno Wild, Testbau GmbH
Chantier: Maison Test, Lausanne
Date début: 11 août 2008
Date fin: 27 novembre 2009
Adjudicataire | PHENOMENE DANGEREUX | ETAPE/ DEROULEMENT | RISQUES PREVISIBLES | MESURES DE COORDINATION
Testbau GmbH | Voisinage/public: Bruit | Etape 1 | Risque 1 | Mesure 1
Testbau GmbH | Environnement/nature: Cours d'eau/lac | Etape 2 | Risque 2 | Mesure 2
Testbau GmbH | Soutènement, reprises en: Heurts | Etape 4 | Risque 4 | Mesure 4
Testbau GmbH | Objets en mouvements: Chutes d'objets | Etape 6 | Risque 6 | Mesure 6
suva
Page 1
Open
Save
Add
Delete
Search
Options
Name
Description
Modified
Size
Liste coordination phénomènes dangereux.xls
Liste pour la coordination des phénomènes dangereux
13.06.2008 09:16...
26 KB
02806_1.pdf
Que faire en cas d'accident
21.12.2007 13:36...
624 KB
PHS Mode d'emploi.pdf
Mode d'emploi
22.01.2008 10:12...
902 KB
Export.csv
Export.csv
Unknown
1 KB

Avec la fonction export, un fichier « Export.csv » est ouvert.

Ce fichier Excel est généré afin de produire le plan de coordination.



Ces champs sont à compléter manuellement.

Les données de « Export.csv » sont transférées dans le document «liste de coordination


Microsoft Excel - Export.csv [Schreibgeschützt]
A2
Testbau GmbH
Adjudicataire Phenomene Etape Risques Mesures
Testbau Gmb Voisinage/pul Etape 1 Risque 1 Mesure 1
Testbau Gmb Environnemer Etape 2 Risque 2 Mesure 2
Testbau Gmb Soutènement Etape 4 Risque 4 Mesure 4
Testbau Gmb Objets en mo Etape 6 Risque 6 Mesure 6

Les données figurant à partir de la ligne à 2 et à la colonne E, sont à reporter (copier/coller) dans la cellule A7 de la liste de coordination.







Note importante :

Le plan de coordination est protégé contre l'écriture. Il doit être sauvegardé sous un nom spécifique. "Enregistrer sous ….."

Avant d'imprimer la liste, il est conseillé de définir la zone d'impression afin d'éviter des lignes et des pages inutiles.

Il est ensuite possible d'annuler les zones selectionnée.